

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

和漢胃腸薬
おひやくそうがん
フジワ 御百草丸 第3類医薬品*

フジワ御百草丸は、ベルベリンを含有するオウバクを煎じ、その煎液を減圧下で濃縮して得たオウバク軟エキスを主成分とし、さらに、センブリ末、ソウジュツ末、ゲンノショウコ末、ケツメイシ末の4種の生薬末を合わせて飲みやすい丸剤とした和漢胃腸薬です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者*に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者*に相談して下さい。

<成分と作用>

1日量60丸中

成分	60丸中	作用
オウバク軟エキス	2.10g	苦味健胃剤で、主成分のベルベリンには抗菌作用があり、漢方薬では消炎薬とみなされる処方にも配合されています。胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、軟便に、また便秘の調子の悪いものに効果があります。
センブリ末	0.03g	千回振り出しても強い苦味を保有するため千振とも称され、胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに効果があります。
ソウジュツ末	0.40g	消化不良、胃部・腹部膨満感、嘔吐、軟便などに効果のある漢方薬によく配合されている生薬です。
ゲンノショウコ末	1.00g	整腸(便秘を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘に効果があります。
ケツメイシ末	0.67g	整腸(便秘を整える)、腹部膨満感、便秘に効果があります。

添加物としてセラック、薬用炭を含有する。

<効能・効果>

食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、胃もたれ、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、整腸(便秘を整える)、軟便、便秘

<用法・用量>

次の1回量を1日3回、食間または食後に服用して下さい。

食間とは…食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量
成人（15歳以上）	20丸
11～14歳	13丸
8～10歳	10丸
5～7歳	6丸
3～4歳	5丸
3歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

お問合せ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号